

За последние 30 лет в семь раз увеличилось и продолжает расти в нашей стране заболеваемость раком простаты. Это второй после рака легких наиболее часто возникающий среди мужчин вид рака.

1. Обнаружение рака простаты

Из представленных данных видно, что в нашей стране рак предстательной железы каждый год обнаруживается у более чем 15 тысяч. мужчин и является причиной 5 тысяч. смертей. По данным Национального Регистра Рака за последние 30 лет заболеваемость раком простаты выросла в нашей стране пока в семь раз, но по-прежнему растет и, как ожидается – будет еще расти. Россия является одним из немногих государств, в котором растет заболеваемость и смертность от рака предстательной железы. Необходимо убедить мужчин к тому, чтобы они проходили осмотр, как у лечащего врача, как и у уролога, потому что только так можно обнаружить рак на ранних стадиях, и тогда лечение является наиболее эффективным.

2. Симптомы проявления рака простаты

С этим все еще есть проблемы. Сам поход в кабинет уролога, является уже победой, доказательством мужества. К сожалению, мужчины не проводят плановые осмотры и часто игнорируют первые тревожные симптомы, даже такие, как частые мочеиспускания, как днем, так и ночью. Эти симптомы чаще всего связаны с слабым увеличением предстательной железы, но может их вызвать также рак этого органа, поэтому не следует их игнорировать и стоит обратиться к врачу.

Самое простое исследование, которое можно сделать через прямую кишку, где будет заметно, что простата увеличена. Обследования в направлении рака, они более специализированные. Самые простые из них — это тест на ПСА, легко носить с собой, так как требует только получить образец крови, как и при анализе крови или при так называемом исследовании уровня липидов.

Тест на ПСА помогает в раннем выявлении рака простаты, даже в том случае, когда не

Добавил(а) Оля
30.05.23 11:42 -

вызывает еще симптомов или они неспецифические, как частое мочеиспускание, ассоциируется только с гипертрофией предстательной железы.

Такой тест должен выполняться ежегодно мужчины после 40 лет, особенно те, чьи близкие родственники болели раком простаты. У таких лиц рак встречается чаще, возникает в более молодом возрасте и может быть более агрессивным и более трудным для лечения. Специалисты отмечали, что раком простаты болеют не только пожилые мужчины, после 65 лет, риск развития данного заболевания только возрастает с возрастом. Кроме того, повышенный уровень ПСА не свидетельствует еще о развитии рака, необходимы специальные исследования, такие как МРТ, который является более точным, чем ректальное УЗИ и биопсия предстательной железы.

3. Методы лечения

В случае обнаружения опухоли на выбор есть различные методы лечения. В последние 10 лет произошел большой прогресс в терапии рака простаты. Некоторые больные с ранним обнаруженным и мало агрессивным, так называемым ленивым раком простаты, не требуют лечения, достаточно только внимательно следить за протеканием болезни (каждые полгода должны проводиться исследования резонансная томография и биопсия).

- Таких больных в нашей стране все еще очень мало. У других пациентов основным методом является процедура операционной система. Её можно выполнить методом классической или малоинвазивной лапароскопии. Эффект от обеих процедур похож, с той разницей, что лапароскопия вызывает меньше побочных эффектов, таких как недержание мочи и эректильная дисфункция.

Простатэктомия (удаление простаты) с помощью лапароскопии чаще всего выполняется в государственных центрах и к этим центрам относится почти половина этих процедур. Все более эффективным и все более-менее инвазивной является лучевая терапия, полезна, особенно тем мужчинам, которые не могут или не хотят сделать операцию. Облучение применяется обычно в комбинации с системным лечением и 50%. пациентам дают шанс полного выздоровления.

Заболеваемость раком простаты и тенденция роста этого вида рака

Добавил(а) Оля
30.05.23 11:42 -

Системное лечение заключается в использовании химиотерапии и гормонального лечения, понижающего уровень тестостерона, который способствует развитию рака простаты.

Гормональная терапия лишает рака топлива, который им движет. Также было заверено, что, применяя разного типа терапии, даже запущенного рак простаты с метастазами, можно контролировать в течение многих лет. У всего большего количества пациентов данное заболевание перестает быть смертельным, и оно становится хроническим.

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.